

Część II siwz -

opis	Ilość	Jed. Miary	Cena za sztukę netto	Cena netto (2x4)	Stawka VAT %	Oferowany przez wykonawcę produkt (nazwa. Producent)	Okres gwarancji w miesiącach
1	2	3	4	5	6	7	8
Opona całostalowa – rozmiar 275/70 R 22,5 - oś prowadząca – nowe	6	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 275/70 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane z karkasem.	8	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 275/70 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane bez karkasu	8	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 315/80 R 22,5 - oś prowadząca – nowe	10	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 315/80 R 22,5 - oś napędowa – bieżnikowane z karkasem	20	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 315/80 R 22,5 - oś napędowa – bieżnikowane bez karkasu.	20	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 12 R 22,5 - oś prowadząca. – nowe	10	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 12 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane z karkasem	18	szt					

Opona całostalowa – rozmiar 12 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane bez karkasu.	18	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 1100 R 20 - oś prowadząca. – nowe	6	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 1100 R 20 - oś napędowa. – bieżnikowan z karkasem	10	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 1100 R 20 - oś napędowa. – bieżnikowan bez karkasu.	10	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 295/80 R 22,5 - oś prowadząca– nowe	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 295/80 R 22,5 - oś napędowa – bieżnikowane z karkasem	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 295/80 R 22,5 - oś napędowa – bieżnikowane bez karkasu.	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 255/70 R 22,5 - oś prowadząca. – nowe	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 255/70 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane z karkasem	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 255/70 R 22,5 - oś napędowa. – bieżnikowane bez karkasu.	4	szt					
Opona całostalowa – rozmiar 10.0/75-15,3 kostka - nowe	10	szt					
Opona radialna – rozmiar 6.50 R 16 C - nowe	4	szt					
Opona radialna – rozmiar 185/70 R 14 - nowe	4	szt					

Opona radialna – rozmiar 145/13 C -nowe	4	szt					
Opona radialna – rozmiar 145/13 C - bieżnikowane z karkasem	4	szt					
Opona radialna – rozmiar 145/13 C - bieżnikowane bez karkasu	4	szt					

.....
data

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)