

Część II siwz -

opis	Ilość	Jed. Miary	Cena jednostkowa netto za litr/kg	Cena netto (2x4)	Stawka VAT %	Oferowany przez wykonawcę produkt (nazwa. Producent)
1	2	3	4	5	6	7
Olej silnikowy w kategorii jakości wg API-CE/SF , klasa lepkości wg SAE: 15W40 - mineralny poj. beczka 205 L	3000	litr				
Olej silnikowy w kategorii jakości wg API-CE/SF , klasa lepkości wg SAE: 10W40 - półsyntetyczny poj. beczka 60 L	300	litr				
Olej SUPEROL klasa lepkości wg SAE: CD 10W poj. beczka 205L	410	litr				
Olej hydrauliczny HL 68 poj. beczka 205 L	1600	litr				
Olej hydrauliczny HL 22 (zimowy) poj. beczka 205 L	410	litr				
Olej hydrauliczny BOXOL poj. pojemnik 20 L	100	litr				
Olej przekładniowy HIPOL , GL-4 , klasa lepkości wg SEA: 80W90 poj. beczka 205 L	1000	litr				
Olej przekładniowy ASX 75W90 poj. beczka 60 L	120	litr				
		litr				

Olej przekładniowy GP/GL-4 SAE 80W140 poj. beczka 60 L	140	litr				
Płyn chłodzący do chłodnic aluminiowych i konwencjonalnych o temp. krzepnięcia do -35 stopni Celsjusza ilość poj. pojemnik 20 L	1800	litr				
Smar ŁT-43 poj. pojemnik 9 kg	320	kg				
Stąd cena netto razem						_____

.....
data

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)

