

## Część II siwz – projekt umowy

### U M O W A nr .../KU/ZP/14

Zawarta w dniu..... r. w Zielonej Górze pomiędzy  
**Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze** ul. Zjednoczenia 110,  
reprezentowanym przez:

Wojciecha Jankę – Dyrektora,  
Marianę Maćkowiak – z-cę Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego,  
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a ..... prowadzącym działalność gospodarczą pn. ....  
z siedzibą w ..... przy ....., figurującym w ewidencji  
działalności gospodarczej prowadzonej przez ..... w .....  
pod nr ..... posiadający:  
**NIP** ..... **REGON** .....  
reprezentowanym przez .....  
zwanym dalej „Wykonawcą”.

**§ 1.1** Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace w zakresie utrzymania drzew i krzewów na terenach administrowanych przez Administrację Budynków Mieszkalnych nr 1 i nr 2 w Zielonej Górze.

**2.** Szczegółowy zakres prac i obowiązków Wykonawcy określony jest w Przedmiocie Zamówienia, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**§ 2.** Umowa obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31.12.14.

**§ 3.** Strony ustalają, że integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Przedmiot Zamówienia oraz oferta Wykonawcy.

**§ 4.1.** Zamawiający będzie dostarczał Wykonawcy każdorazowo w formie pisemnej protokół przekazania robót wraz z niezbędną kserokopią decyzji o wycince Departamentu Rozwoju Miasta - Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zielona Góra.

**2.** Protokół przekazania robót będzie określał zakres i termin wykonania prac.

**3.** Prace interwencyjne będą przekazywane telefonicznie. Przekazanie informacji będzie odnotowane w formularzu zgłoszeń telefonicznych.

**§ 5.** Wykonawca każdorazowo uzgodni z inspektorem prowadzącym datę wejścia na roboty.

**§ 6.1.** Sposób usunięcia drzewa będzie realizowany poprzez bezpośrednią sprzedaż na miejscu ścinki przez Zamawiającego bądź transport do miejsca składowania wyznaczonego przez Zamawiającego.

**2.** Sposób usunięcia drewna będzie uzgadniany z Zamawiającym.

**§ 7.1** Ustala się umowną wartość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w kwocie do ..... zł brutto w tym VAT .....zł ( słownie: ..... złotych )

**2.** Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac objętych protokołem rozliczona zostanie każdorazowo sporządzonym przez Wykonawcę kosztorysem powykonawczym w oparciu o ceny jednostkowe przedstawione w formularzu ofertowym.

**3.** Faktury częściowe będą wystawiane odrębnie dla terenów Administracji Budynków Mieszkalnych nr 1 i Administracji Budynków Mieszkalnych nr 2 zgodnie z protokołem przekazania robót i formularzem zgłoszeń telefonicznych.

**4.** Wysokość wynagrodzenia za wykonanie prac określonych w pkt.10 Przedmiotu Zamówienia ustalona zostanie kosztorysem powykonawczym sporządzonym zgodnie z katalogiem norm czasu

pracy lub rzeczywistym potwierdzonym obmiarem robót oraz w oparciu o dane wyjściowe do kosztorysowania zaoferowane w złożonej ofercie przetargowej :

- 1) stawka r-g netto- ..... zł
- 2) narzut kosztów pośrednich – .....% liczone R,S,
- 3) narzut zysku – .....% liczony od R,S,Kp,
- 4) koszty zakupu materiałów – ..... %.
- 5) stawka r-g brutto - .....zł.

5.Dane wyjściowe do kosztorysowania prac określonych w pkt.10 Przedmiotu Zamówienia przedstawia Wykonawca w swojej ofercie przetargowej.

6.W przypadku zakupu dodatkowych materiałów, których cena nie została ujęta w kosztorysie ofertowym, zostaną one rozliczone wg. cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż stawki średnie publikowane przez SEKOCENBUD, ORGBUD i inne za poprzedni kwartał.

7.Ustalone stawki nie podlegają przeliczeniom i obejmują wszelkie narzuty i dodatki dla Wykonawcy.

8.Kwota wynagrodzenia określona w § 7.ust.1.wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.

**§ 8.1.** Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami i przepisami BHP, zasadami organizacji pracy i technologią prac ogrodniczych. Wszelkie prace związane z cięciami technicznymi drzew będą wykonywane lub nadzorowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego niezbędne uprawnienia i wiedzę do właściwego prowadzenia tego typu prac.

2.W przypadku zastosowania podnośnika hydraulicznego ,powinien on posiadać aktualny atest Urzędu Dozoru Technicznego.

3.Pracownik pracujący na wysokości musi mieć odpowiednie badania i uprawnienia pilarza.

**§ 9.** Koszty związane z wywiezieniem ściętych gałęzi oraz innych części drzewa nie podlegających sprzedaży na wysypisko wraz z kosztami ich utylizacji ponosi Wykonawca w ramach zaproponowanych przez siebie stawek.

**§ 10.**W przypadku konieczności wykonania prac na ulicy, Wykonawca występuje do Urzędu Miasta o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego bez dodatkowego wynagrodzenia.

**§ 11.**Wykonawca jest zobowiązany wykazać się dyspozycyjnością w przypadku pilnej potrzeby wykonania prac, których konieczność prowadzenia wyniknie z nieprzewidzianych okoliczności ( np. wywroty drzew, oberwania gałęzi, itp.),zgłoszonych przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, i Zamawiającego.

**§ 12.**Prawidłowość wykonywanych usług kontrolowana będzie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego.

**§ 13.1.** Strony ustalają okres rękojmi:

- 1) 3-letni – na prace wymienione w opisie Przedmiotu Zamówienia , pkt.6.
- 2) 6-miesięczny – na prace wymienione w opisie Przedmiotu Zamówienia, pkt.2-5.

**§ 14.1.** Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.

2.Kary umowne mogą być naliczane w przypadkach i wysokościach:

- a) za nieterminowa realizację zadania określonego w protokole przekazania robót, w wysokości 0,2% kwoty określonej w § 7.ust.1. za każdy dzień zwłoki liczony do momentu odbioru robót,
- b) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze prac, w wysokości 0,5% wartości kwoty określonej w § 7.ust.1., za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,
- c) za niewłaściwe wykonanie zadań zawartych w Przedmiocie Zamówienia lub niezgodnie ze sztuką ogrodniczą, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7.ust.1.

**§ 15.1.** Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy staje się niemożliwe, czego Zamawiający nie przewidział w chwili zawarcia umowy, może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

**2)**Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie przystąpi w danym miesiącu do wykonania czynności związanych z zakresem prac, w tym przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym,

**3)**pomimo dwukrotnych pisemnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, Wykonawca wykonuje prace wadliwie, niezgodnie z opisem zakresu prac oraz z warunkami niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym,

**4)**zostanie wszczęte postępowanie o ogłoszenie upadłości lub zostanie rozpoczęta procedura likwidacji firmy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie natychmiastowym.

**2.**Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający wykazuje opóźnienia w płatności faktur dłużej niż 14 dni.

**3.**W razie odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez jedną ze stron, strona, z której winy odstąpiono od umowy zobowiązana jest zapłacić drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (brutto), o którym mowa w § 7.ust.1.

**4.**W przypadku przedterminowego zerwania niniejszej umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia brutto ( § 7. ust.1.)

**5.**Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

**6.**Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za odstąpienie Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy.

**7.**W przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy strony zachowują prawo egzekucji kar umownych.

**8.**W przypadku wcześniejszego odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych prac.

**§ 16.1.**Płatność za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych do 15 dnia miesiąca na adres : Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. Ul. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra, NIP 929-011-25-21. Do faktury należy załączyć protokół odbioru robót.

**2.**Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty złożenia u Zamawiającego na konto:

.....

**§ 17.1.**Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego tj. .... w jednej z następujących form:

1)pieniądzu,

2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3)gwarancjach bankowych,

4)gwarancjach ubezpieczeniowych,

5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.z 2007 Nr.42. poz.275)

**2.**Strony postanawiają, że zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania umowy lub nienależytego wykonania umowy oraz rękojmi za wady.

**3.**Strony ustalają, że 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową wykonania robót (ta część zabezpieczenia, o równowartości kwoty:

..... zł( słownie: ..... złotych .....) znajduje się

w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane., natomiast pozostała część zabezpieczenia tj.

30 % służy pokryciu roszczeń Zamawiającego w ramach rękojmi ( ta część zabezpieczenia o równowartości kwoty: .....zł (słownie:

..... złotych ..... ) będzie w dyspozycji przez okres, który kończy się nie później niż w 15 dni po upływie 36 miesięcznego okresu rękojmi.

**§ 18.1.** Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , oraz określił warunki takiej zmiany.

**2.** Zamawiający przewiduje skrócenie terminu realizacji umowy określonego w § 2. przypadku wcześniejszego wyczerpania środków przeznaczonych na realizację umowy.

**3.**Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac lub rezygnacji z części zamówienia stanowiących do 10 % wartości zamówienia. W takiej sytuacji kwota brutto, określona w § 7.ust.1., zostanie skorygowana proporcjonalnie do wielkości zmian i Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe roszczenie.

**4.**Okolicznościami powodującymi zmniejszenie zakresu prac lub rezygnację z części zamówienia są:

**1)**klęski żywiołowe,

**2)**akty wandalizmu i dewastacji w dużych rozmiarach.

**3)**nieprzewidziana konieczność realizacji zadań mających, ze względu na społeczno – ekonomiczny cel, pierwszeństwo przed zadaniami będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

**5.**Każda zmiana umowy musi być dokonana przez sporządzenie aneksu do umowy.

**§ 19.** Wykonawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów stwierdzających przyjęcie drewna i odpadów do Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, oraz okazywania ich na żądanie Zamawiającego.

**§ 20.1.**Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczeniowe, niezbędne w realizacji wykonywania przedmiotu zamówienia, z okresem obowiązywania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2014.

**2.**Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

**3.** Wszelkie roszczenia dotyczące szkód powstałych w trakcie realizacji czynności objętych umową, a nie zlikwidowane przez Ubezpieczyciela Wykonawcy, zaspokaja Wykonawca.

**§ 21.**Pełnomocnikiem Zamawiającego uprawnionym do nadzoru i podejmowania decyzji w sprawach przedmiotu umowy jest Kierownik Działu Usług Komunalnych. Inspektorem prowadzącym na obszarze Administracji Budynków Mieszkalnych nr 1 jest ....., na obszarze Administracji Budynków Mieszkalnych nr 2 jest .....

**§ 22.** Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego lub nieumyślnego, wyrządzonego na osobie i mieniu na terenach objętych umową.

**§ 23.** W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

**§ 24.** Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej strony.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

### **A. Zakres prac obejmuje następujące zadania.**

#### **1.Wycinka drzew i usuwanie wywrotów oraz wiatrołomów.**

Wycinka drzew z wywozem gałęzi i drewna na składowisko. Operacja wycinki powinna zawierać następujące etapy: najpierw odcięcie gałęzi, konarów, następnie cięcie od góry pnia na odpowiednie odcinki. Przeprowadzenie wycinki powinno uwzględnić warunki wolnej przestrzeni i bezpieczeństwo sąsiadujących nieruchomości oraz wykonywanie samych robót. Przy wycince należy zastosować urządzenia i narzędzia takie jak : pilarki, podnośniki hydrauliczne, odciąg, itp. Prace obejmują także pocięcie surowca na odcinki nie większe niż 1m, ułożenie w stopy, wywóz gałęzi na składowisko, wywóz drewna na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego. Operacja ścinki powinna odbywać się z zachowaniem zasad BHP. Frezowanie pnia drzewa na głębokość od 10 do 30 cm.

Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko. Nakład pracy na 1 sztukę drzewa – ujęte w kosztorysie ofertowym. Koszt likwidacji drzewa powalonego wynosi 75 % kosztu ścinki drzewa stojącego.

#### **2.Zabiegi przy drzewach o wysokości do wys. 2,5 m z wywozem gałęzi na składowisko.**

Kształtowanie korony drzewa, którego wiek nie przekracza 10 lat oraz utrzymywanie formowanego kształtu korony. Zabiegi obejmują usuwanie połamanych i suchych gałęzi. Cięcia w koronie należy wykonać maksymalnie do 30% objętości korony. Większe rany należy zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. Prace mogą być wykonywane przy użyciu piły na wsięgniku lub pilarki. Gałęzie należy wywieść na składowisko a teren pozostawić oczyszczony. Usunięcie odrostów z pni drzewa oraz szyi korzeniowej.

Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko oraz koszt przyjęcia gałęzi. Nakład pracy na 1 sztukę – ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **3-5. Zabiegi przy drzewach o wysokości powyżej 2,5 m z wywozem gałęzi na składowisko.**

a) wykonywane zabiegi obejmują czynności następujące: usuwanie suchych, nadłamanych, zwisających gałęzi oraz wchodzących w kolizję z obiektami budowlanymi i urządzeniami technicznymi a także odrostów korzeniowych. Miejsca po ściętych gałęziach muszą być zabezpieczone preparatem grzybobójczym. Drzewo po zabiegu nie może utracić funkcji życiowych w ciągu trzech lat po wykonaniu zabiegu. Prace te można wykonywać z drabiny lub podnośnika.

#### **b) cięcia przy liniach energetycznych,**

Usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, z dostosowaniem się do wymogów energetycznych.

Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko oraz koszt przyjęcia gałęzi na składowisko. Nakład pracy na 1 sztukę drzewa – ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **6.Wykonanie nasadzeń administracyjnych drzew.**

Nasadzenia zgodnie z zaleceniami decyzji administracyjnej zawartej w zezwoleniu na wycinkę drzew. Powinny one spełniać następujące warunki:

#### **a) drzewa,**

Materiał roślinny powinien być uformowany z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz charakteryzować się następującymi cechami:

- wyraźnie uformowany pąk szczytowy przewodnika,

- przyrost ostatniego roku powinien posiadać prosty przewodnik,
- bryła korzeniowa nie powinna być uszkodzona i prawidłowo ukształtowana,
- pędy korony nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące,
- pędy boczne korony powinny być równomiernie rozmieszczone,
- każda sadzonka po posadzeniu powinna być zamocowana do palików podtrzymujących.

#### **b)wady wykluczające materiał sadzeniowy.**

- silne uszkodzenia mechaniczne ,
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,
- ślady żerowania szkodników,
- oznaki chorobowe,
- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,
- martwice i pęknięcia korony,
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,
- dwupędowe korony drzew formy piennej,
- przesuszenie bryły korzeniowej lub jej uszkodzenie,
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

#### **c)wymagania dotyczące sadzenia drzew,**

- dołki pod drzewa powinny mieć odpowiednią wielkość, zaprawione ziemią oraz posiadać system drenarski,
- ziemia umieszczona w dołku musi spełniać następujące warunki: nie może być zagruzowana, nie może posiadać resztek roślinnych oraz wszelkich zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych (zasolenie), biologicznych (zagrzybenie),
- powinna być zachowana odpowiednia głębokość sadzenia (poniżej poziomu jaki występował w szkółce),
- należy usunąć uszkodzone korzenie,
- drzewa należy przymocować do palików,
- wysokość palików wbitych w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

#### **d)pielęgnacja po posadzeniu,**

Pielęgnacja nasadzeń objęta jest okresem gwarancyjnym wynoszącym 3 lata od dnia wykonania robót i polega na:

- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- nawożeniu,
- usuwaniu odrostów korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- wykonaniu kopczyków drzew jesienią,
- usunięciu kopczyków wiosną i ponownym formowaniu misek,
- wymianie uszkodzonych i uschniętych drzew,
- wykonaniu cięć pielęgnacyjnych i formujących w miarę potrzeb,
- wymianie uszkodzonych wiązań i palików.

Cena obejmuje: robociznę ,materiały, pracę sprzętu oraz koszty pielęgnacji (m.in. podlewanie w okresie gwarancyjnym). Nakład pracy na 1 sztukę drzewa - ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **7.Pielęgnacja krzewów.**

Krzewy należy przycinać maksymalnie do 30 % objętości krzewu, usuwamy gałęzie suche, porażone i połamane. Dotyczy także wchodzących w kolizję z budynkami, instalacjami itp. Jeżeli jest potrzeba to usuwamy częściowo stare zdrewniałe gałęzie, zabieg ten spowoduje odmłodzenie starych krzewów. Krzewy po przycięciu muszą zachować nadal funkcje estetyczną. Prace obejmują: przycięcie ,

wycięcie suchych i połamanych gałęzi, złożenie usuniętych elementów w stopy oraz transport na składowisko.

Cena obejmuje: robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport gałęzi na składowisko, ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **8. Formowanie żywoplotów.**

Zabieg obejmuje: cięcie pędów na żadaną wysokość oraz szerokość, usunięcie suchych i połamanych gałązek, złożenie usuniętych pędów oraz transport ich na składowisko.

Cena obejmuje: robociznę, prace sprzętu, załadunek i transport gałązek na składowisko, ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **9. Karczowanie.**

Zabieg karczowania obejmuje: odkopanie korzeni, podział pniaka na części w zależności od wielkości, usunięcie karcz ręcznie lub mechanicznie, wywiezienie części karp na składowisko oraz wyrównanie terenu po usunięciu pniaka.

Cena obejmuje robociznę, pracę sprzętu, załadunek i transport na składowisko, ujęte w kosztorysie ofertowym.

#### **10. Inne prace według potrzeb.**

Zabiegi ochrony roślin – opryski, zakup materiału sadzeniowego, leczenie drzew, wykonanie podpór, odciągów itp., oraz inne prace dotyczące roślinności drzewiastej. Wartość w/w prac stanowi do 10% sumy pozycji od 1 do 9 Przedmiotu zamówienia. Rozliczanie prac nastąpi zgodnie ze stawka roboczogodziny wg. katalogów KNP, KNR i innych. Jeżeli w/w prace nie są ujęte w katalogach, to przyjmuje się rzeczywisty czas pracy.

#### **11. Uporządkowanie terenu po zakończeniu prac.**

Po każdorazowym wykonaniu prac Wykonawca musi doprowadzić teren do pierwotnego stanu. Należy wyrównać teren i uprzątnąć teren po ścinie, cięciach drzew i innych działaniach. W przypadku uszkodzenia nawierzchni trawników należy uzupełnić ziemię, następnie rozplantować i wysiać trawę. W przypadku zniszczeń infrastruktury powstałych podczas w/w prac należy naprawić wszelkiego typu zniszczenia.

#### **12. Sprzedaż ściętego drewna.**

Drewno pozyskane ze ścinki jest do dyspozycji Zamawiającego.

### ***B. Obowiązki wykonawcy.***

1. Ścisłe przestrzeganie zadań i terminów wykonania robót przekazanych za pomocą protokołu przekazania robót, potwierdzonego przez Wykonawcę, a także interwencyjnych prac przekazanych telefonicznie.

2. Drewno pochodzące ze ścinki a nie sprzedawane na miejscu należy przekazać do miejsca składowania wyznaczonego przez Zamawiającego.

3. Odpady pochodzące z cięć drzew, pielęgnacji krzewów, karpina, odrosty, itp., winny być wywożone do Działu Zagospodarowania Odpadów Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Wrocławskiej 73 w Zielonej Górze.

4. Prace związane z zabiegami w koronie drzew będą wykonywane lub nadzorowane przez pracownika Wykonawcy posiadającego odpowiednią wiedzę, uprawnienia oraz odpowiednie badania do wykonania robót specjalistycznych.

**5.**Wykonawca powinien posiadać sprzęt i wyposażenie umożliwiające bezpieczne wykonywanie zleconych prac (m.in. samochodowy podnośnik hydrauliczny, drabiny ,pilarki, ciągnik z przyczepą lub samochód ciężarowy itp.)

**6.**Wykonawca zobowiązany jest współpracować, konsultując swoje uwagi i propozycje dotyczące realizacji zamówienia ( np. rodzaj materiału sadzeniowego, miejsce nasadzeń itp.) z Zamawiającym.

**7.**Wykonawca będzie zgłaszać potrzebę wykonania prac, które usuną zauważone zagrożenie bezpieczeństwa (usunięcie suchych gałęzi ,wycinka drzew itp.), a nie ujęte zostały w protokole przekazania frontu robót.

**8.**Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót zgodnie z technologią prac ogrodnich, zachowaniem przepisów i wymogów BHP oraz z zasadami organizacji pracy.

**9.**Wykonawca obowiązany jest do wystąpienia do Urzędu Miasta o zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w przypadku wykonywania prac w pasie drogowym lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

**10.**Zastosowane podczas prac urządzenia i narzędzia powinny spełniać wymogi BHP. Podnośniki hydrauliczne powinny posiadać aktualny atest Urzędu Dozoru Technicznego.

### ***C. Termin realizacji zamówienia.***

Od momentu podpisania umowy do dnia 31.12.2014.