

ZAŁĄCZNIK NR 7 – Formularz cenowy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr K/19/U/2015 dot. **UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH ULIC MIASTA ZIELONA GÓRA** przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE PIERWSZE

Poz.	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn. miary i ilość	Cena jed. (zł)	Przewidywana średnia pow./krotność/ ilość	Łączny koszt zadania netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Łączny koszt zadania brutto (zł)
1	kalkulacja własna	Ręczne zbieranie nieczystości z trawników oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem betonowych koszy na śmieci wraz z wywozem śmieci na składowisko	1 ha		450,00		8		
2	kalkulacja własna	Zmiatanie i oczyszczanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody...) oraz krawężników jezdni z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 ha		4,00		8		
3	kalkulacja własna	Oczyszczanie terenów z "małych wysypisk śmieci" z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 tona		3,00		8		
4	kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów, skupin krzewów i pojedynczych krzewów, (usuwanie odrostów z formowaniem, usuwanie suchych i połamanych pędów) z wywozem pędów na składowisko	1 m ²		600,00		8		

5	kalkulacja własna	Odchwaszczanie ciągów pieszo jezdnych i opasek , z usunięciem chwastów, darni, odstonięciem krawężników z wykonaniem rowków, sprzątnięcie powierzchni z wywozem nieczystości na składowisko	1 mb.		3000,00		8		
6	kalkulacja własna	Grabienie liści z trawników z wywozem liści na wysypisko	1 ha		1,00		8		
7	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości powyżej 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		15,00		8		
8	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		30,00		8		
9	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 3,5 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 drzewo		40,00		8		
10	kalkulacja własna	Usuwanie odrostów u podstawy pnia drzewa z wywozem odciętych pędów na składowisko	1 wyjazd		20,00		8		
11	kalkulacja własna	Prace interwencyjne - polegające na usuwaniu z dróg i ulic wszelkiego rodzaju nieczystości tj. szkło, piasek, gruz, rozjechane zwierzęta itp. z terenu miasta zgłoszone przez służby do tego uprawnione	1 wyjazd		15,00		8		
12	kalkulacja własna	Karczowanie karpki korzeniowej ściętych drzew o niższym wymienionym obwodzie , z wywozem karpki na składowisko oraz wyrównaniem terenu							
		do - 125 cm	1 szt.		2		8		

		powyżej 125 cm	1 szt.		2		8		
13	kalkulacja własna	Ścinka drzew (miękkie/ twarde) o niżej wymienionym obwodzie na wysokości 1,30 m , z wywozem i przyjęciem gałęzi na składowisko, drewna na skład drewna, max wysokość pnia po ściętym drzewie 5 cm;							
		16 - 25 cm	1 szt.		1		8		
		26 - 50 cm	1 szt.		1		8		
		51 - 65 cm	1 szt.		2		8		
		66 - 95 cm	1 szt.		2		8		
		96 - 125 cm	1 szt.		2		8		
		126 - 205 cm	1 szt.		2		8		
		206 - 265 cm	1 szt.		2		8		
		266 - 330 cm	1 szt.		2		8		
		pow. 330 cm	1 szt.		2		8		
14		Razem pozycje od 1 do 13	x	x	x		x		

Wartość brutto zgodnie z tabelą:.....

Słownie:.....

.....
Piecątka i podpis Wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr K/19/U/2015 dot. **UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH ULIC MIASTA ZIELONA GÓRA** przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE DRUGIE

Poz.	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn. miary i ilość	Cena jed. (zł)	Przewidywana średnia pow./krotność/ ilość	Łączny koszt zadania netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Łączny koszt zadania brutto (zł)
1	kalkulacja własna	Ręczne zbieranie nieczystości z trawników oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem betonowych koszy na śmieci wraz z wywozem śmieci na składowisko	1 ha		300,00		8		
2	kalkulacja własna	Zamiatanie i oczyszczanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody...) oraz krawężników jezdni z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 ha		4,00		8		
3	kalkulacja własna	Oczyszczanie terenów z "małych wysypisk śmieci" z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 tona		3,00		8		
4	kalkulacja własna	Cięcie żywopłotów, skupin krzewów i pojedynczych krzewów, (usuwanie odrostów z formowaniem, usuwanie suchych i połamanych pędów) z wywozem pędów na składowisko	1 m ²		800,00		8		

5	kalkulacja własna	Odchwaszczanie ciągów pieszo jezdnych i opasek , z usunięciem chwastów, darni, odsłonięciem krawężników z wykonaniem rowków, sprzęgnięcie powierzchni z wywozem nieczystości na składowisko	1 mb.		3000,00		8		
6	kalkulacja własna	Grabienie liści z trawników z wywozem liści na wysypisko	1 ha		1,00		8		
7	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości powyżej 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		20,00		8		
8	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		35,00		8		
9	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 3,5 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		30,00		8		
10	kalkulacja własna	Usuwanie odrostów u podstawy pnia drzewa z wywozem odciętych pędów na składowisko	1 drzewo		20,00		8		
11	kalkulacja własna	Prace interwencyjne - polegające na usuwaniu z dróg i ulic wszelkiego rodzaju nieczystości tj. szkło, piasek, gruz, rozjechane zwierzęta itp..z terenu miasta zgłoszone przez służby do tego uprawnione	1 wyjazd		15,00		8		

12	kalkulacja własna	Karczowanie karpy korzeniowej ściętych drzew o niżej wymienionym obwodzie, z wywozem karpy na składowisko oraz wyrównaniem terenu							
		do - 125 cm	1 szt.		2		8		
		powyżej 125 cm	1 szt.		2		8		
13	kalkulacja własna	Ścinka drzew (miękkie/ twarde) o niżej wymienionym obwodzie na wysokości 1,30 m , z wywozem i przyjęciem gałęzi na składowisko, drewna na skład drewna, max wysokość pnia po ściętym drzewie 5 cm;							
		16 - 25 cm	1 szt.		1		8		
		26 - 50 cm	1 szt.		1		8		
		51 - 65 cm	1 szt.		2		8		
		66 - 95 cm	1 szt.		2		8		
		96 - 125 cm	1 szt.		2		8		
		126 - 205 cm	1 szt.		2		8		
		206 - 265 cm	1 szt.		2		8		
		266 - 330 cm	1 szt.		2		8		
		pow. 330 cm	1 szt.		2		8		
		pow. 330 cm	1 szt.		1		8		
14		Razem pozycje od 1 do 13	x	x	x		x		

Wartość brutto zgodnie z tabelą:.....

Słownie:.....

.....
Pieczętka i podpis Wykonawcy

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr K/19/U/2015 dot. **UTRZYMANIE PASÓW DROGOWYCH ULIC MIASTA ZIELONA GÓRA** przedstawiam/ my:

FORMULARZ CENOWY – ZADANIE TRZECIE

Poz.	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn. miary i ilość	Cena jed. (zł)	Przewidywana średnia pow./krotność/ ilość	Łączny koszt zadania netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Łączny koszt zadania brutto (zł)
1	kalkulacja własna	Ręczne zbieranie nieczystości z trawników oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem betonowych koszy na śmieci wraz z wywozem śmieci na składowisko	1 ha		300,00		8		
2	kalkulacja własna	Zamiatanie i oczyszczanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody...) oraz krawężników jezdni z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 ha		3,00		8		
3	kalkulacja własna	Oczyszczanie terenów z "małych wysypisk śmieci" z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 tona		3,00		8		

4	kalkulacja własna	Cięcie żywoplotów, skupin krzewów i pojedynczych krzewów , (usuwanie odrostów z formowaniem, usuwanie suchych i połamanych pędów) z wywozem pędów na składowisko	1 m ²		600,00		8		
5	kalkulacja własna	Odchwaszczanie ciągów pieszo jezdnych i opasek , z usunięciem chwastów, darni, odsłonięciem krawężników z wykonaniem rowków, sprzątnięcie powierzchni z wywozem nieczystości na składowisko	1 mb.		3000,00		8		
6	kalkulacja własna	Grabienie liści z trawników z wywozem liści na wysypisko	1 szt.		1,00		8		
7	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości powyżej 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		10,00		8		
8	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 8 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		10,00		8		
9	kalkulacja własna	Prace w koronach drzew o wysokości do 3,5 m z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		10,00		8		
10	kalkulacja własna	Usuwanie odrostów u podstawy pnia drzewa z wywozem odciętych pędów na składowisko	1 drzewo		20,00		8		

11	kalkulacja własna	Prace interwencyjne - polegające na usuwaniu z dróg i ulic wszelkiego rodzaju nieczystości tj. szkło, piasek, gruz, rozjechane zwierzęta itp..z terenu miasta zgłoszone przez służby do tego uprawnione	1 wyjazd		15,00		8		
12	kalkulacja własna	Karczowanie karpy korzeniowej ściętych drzew o niżej wymienionym obwodzie , z wywozem karpy na składowisko oraz wyrównaniem terenu							
		do - 125 cm	1 szt.		2		8		
		powyżej 125 cm	1 szt.		2		8		
13	kalkulacja własna	Ścinka drzew (miękkie/ twarde) o niżej wymienionym obwodzie na wysokości 1,30 m , z wywozem i przyjęciem gałęzi na składowisko, drewna na skład drewna, max wysokość pnia po ściętym drzewie 5 cm;							
		16 - 25 cm	1 szt.		1		8		
		26 - 50 cm	1 szt.		1		8		
		51 - 65 cm	1 szt.		1		8		
		66 - 95 cm	1 szt.		2		8		
		96 - 125 cm	1 szt.		2		8		
		126 - 205 cm	1 szt.		2		8		
		206 - 265 cm	1 szt.		2		8		
		266 - 330 cm	1 szt.		1		8		

		pow. 330 cm	1 szt.		1		8		
14	Razem pozycje od 1 do 13		x	x	x		x		

Wartość brutto zgodnie z tabelą:.....

Słownie:.....

.....
Piecątka i podpis Wykonawcy