

# Protokół Typowania

## Remont dachu dachówkowego budynku mieszkalnego ul. Chopina 18

1. Rozbrojenie pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie
2. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę
3. Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką
4. Układanie folii dachowej na kontrłatach. Minimalna grubość folii 0,4 mm
5. Osadzenie okienek dachowych wykonanych w polaci dachowej
6. Przemysłowe kominy z cegły klinkierowej pełnej o wytrzymałości większej lub równej  $45 \text{ N/mm}^2$  i nasiąkliwości maksymalnej 6% oraz wykonanie rusztowania przy kominie
7. Rozbiórka drobek blaszarskich, rymien i rur spustowych nie nadających się do dalszego użytku, oraz rymien i rur spustowych nadających się do użytku (odulicy)
8. Wykonanie drobek blaszarskich, rymien i rur spustowych z blachy tytan-cynk o grubości 0,6 mm. Rynny o średnicy 150 mm, rury spustowe o średnicy 120 mm. Wykonanie i montaż listew dociskowych przy drobce kominie z blachy tytan-cynk gr 0,6 mm i szer. 0,08 m
9. Wykonanie, ustalenie a następnie rozbrojenie rymien drewnianych do gruzu
10. Wymiana desekowania podbitki dachowej oraz lakiernicze elementy drewnianej emalii olejno-żywicznej
11. Wykonanie deseków zabezpieczających na wejściu
12. Wymieszenie gruzu samochodami skrzyniowymi na wysypisko smęci w Raculi. Utylizację wozogłędnic w kosztach ogólnych.
13. Ustawienie rusztowania rurowo-ramiennego od strony ulicy - chodnikowego lub chodnikowego wozogłędnic w kosztach ogólnych.

WYKONAWCA: ZAKŁAD GOSPODARSTWA KOMUNALNEJ I MIESZKALNOJ  
ADMINISTRACJA BUDYNKÓW  
MIESZKALNYCH NR 1  
69-056 Zielona Góra, ul. Plac Matejki 3d  
☎ (068) 322 15 72  
NIP 929-011-25-21

Z-ca KIEROWNIKA  
ds. TECHNICZNYCH  
mgr inż. Roman Artyszuk