

Część III siwz – kosztorys ofertowy (zadanie 1)

KOSZTORYS OFERTOWY

Obszar I północno - wschodni

Bieżące utrzymanie terenów komunalnych 2015/2016

Załącznik nr ....  
do umowy  
...../KU/ZP/15

FORMULARZ OFERTOWY  
UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH Obszar I północno - wschodni

Poz.	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn. miary i ilość	Cena jedn. (zł)	Przewidywana średnia pow./krotność/ ilość	Łączny koszt zadania netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Łączny koszt zadania brutto (zł)
1	kalkulacja własna	Ręczne zbieranie nieczystości z trawników oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem betonowych koszy na śmieci wraz z wywozem śmieci na składowisko.	1 ha		675,00		8		
2	kalkulacja własna	Jednorazowe zmiatanie i oczyszczanie chodników, ciągów pieszo jezdnych po ziemi z wywozem zanieczyszczeń na składowisko 35476 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>		35476,00		8		
3	kalkulacja własna	Bieżące zmiatanie i oczyszczanie ciągów pieszych (chodniki, place, schody...) oraz krawężników jezdni z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 m <sup>2</sup>		40000,00		8		
4	kalkulacja własna	Oczyszczanie terenów z "małych wysypisk śmieci" z wywozem zanieczyszczeń na składowisko - 5 ton	1 tona		5,00		8		
5	kalkulacja własna	Odchwaszczanie ciągów pieszych z wywozem chwastów i ziemi na składowisko - 5 000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>		5000,00		8		
6	kalkulacja własna	Odchwaszczanie rabat kwiatowych, gazonów, skupin roślin z wywozem chwastów na składowisko - 9 000,00 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>		9000,00		8		
7	kalkulacja własna	Grabienie liści z trawników (wiosna, jesień) z wywozem liści na wysypisko - 6,00 ha	1 ha		6,00		8		

8	kalkulacja własna	<b>Koszenie trawników</b> z odsłonięciem krawężników ograniczających ich powierzchnię, ze zgrabianiem trawy, oczyszczeniem przyległych chodników i wywozem trawy na składowisko Pow. trawników do koszenia - <b>75,00</b> ha,	1 ha		38,00		8		
9	kalkulacja własna	<b>Wykaszenie terenów z chwastów, z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszany teren,</b> nie będących w bieżącym utrzymaniu, ze zgrabianiem roślin i wywozem ich na składowisko - <b>0,50</b> ha	1 ha		0,50		8		
10	kalkulacja własna	<b>Odsłonięcie krawężników ograniczających pasy zieleni, z ziemi i darni, z wykonaniem rowków,</b> z wywozem zanieczyszczeń na składowisko - <b>1 000</b> mb	1 mb		300,00		8		
11	kalkulacja własna	<b>Utrzymanie zimowe:</b> odśnieżanie; zapobieganie śliskości zimowej, przyjęto 60 dni śnieżnych: 60 x pow. 35476 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /doba		2128560,00		8		
12	kalkulacja własna	<b>Cięcie żywopłotów, skupin krzewów i pojedynczych krzewów,</b> (usuwanie odrostów z formowaniem, usuwanie suchych i połamanych pędów) z wywozem pędów na składowisko pow. <b>1500,00 m<sup>2</sup></b>	1 m <sup>2</sup>		1500,00		8		
13	kalkulacja własna	<b>Sadzenie krzewów wysokich</b> ( min. <b>50 cm</b> wysokości) w dołach z pełną zaprawą, z kosztem roślin, z pielęgnacją - <b>10</b> szt.	1 szt.		10,00		8		
14	kalkulacja własna	<b>Sadzenie krzewów niskich</b> w dołach z pełną zaprawą, z kosztem roślin, z pielęgnacją - <b>100</b> szt.	1 szt.		100,00		8		
15	kalkulacja własna	<b>Sadzenie żywopłotów</b> - sadzenie krzewów w rowach z pełną zaprawą, z kosztem roślin i pielęgnacją - <b>20 m<sup>2</sup></b>	1 m <sup>2</sup>		20,00		8		
16	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>10 - 12 cm</b> z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		3,00		8		

17	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>12 - 14</b> cmz zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		3,00		8		
18	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>14 - 16</b> cmz zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		3,00		8		
19	kalkulacja własna	<b>Montowanie palików przy drzewach</b> - 9 szt.	1 szt.		9,00		8		
20	kalkulacja własna	<b>Demontaż palików przy drzewach</b> - 20 szt	1 drzewo		20,00		8		
21	kalkulacja własna	<b>Podlewanie kwiatów, drzew, krzewów, gazonów i trawników</b> , nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika o pojemności minim. 1 000 l., bez kosztów wody, z wyłączeniem nasadzeń na gwarancji – <b>80 kursów</b> .	1 kurs		80,00		8		
22	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości powyżej 14 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		4,00		8		
23	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 14 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		4,00		8		
24	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 8 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		8,00		8		
25	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 3,5 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		50,00		8		
26	kalkulacja własna	<b>Usuwanie odrostów u podstawy i z pnia drzewa</b> z wywozem odciętych pędów na składowisko	1 drzewo		30,00		8		
27	kalkulacja własna	<b>Oczyszczenie terenu z odrostów krzewów i samosiewów drzew</b> , z wywozem na składowisko - <b>500 m2</b>	1 m2		500,00		8		

28	kalkulacja własna	<b>Sadzenie kwiatów, bylin, na rabatach, w gazonach, wieżach kwiatowych itp. z uzupełnieniem ziemi urodzajnej, z kosztem roślin - 5 500 szt.</b>	1 szt.		5 500,00		8		
29	kalkulacja własna	<b>Sadzenie roślin cebulowych</b> głównie w trawnikach pasów drogowych, z kosztem cebul - 3 500 szt.	1 szt.		3 500,00		8		
30	kalkulacja własna	<b>Karczowanie karpy korzeniowej ściętych drzew o niżej wymienionym obwodzie,</b> z wywozem karpy na składowisko oraz wyrównaniem terenu							
		do 50cm	1 szt.		1		8		
		51-90 cm	1 szt.		1		8		
		90 - 125 cm	1 szt.		1		8		
		powyżej 125 cm	1 szt.		1		8		
31	kalkulacja własna	<b>Ścinka drzew</b> (miękkie/ twarde) o niżej wymienionym <b>obwodzie na wysokości 1,30 m</b> , z wywozem i przyjęciem gałęzi na składowisko, drewna na skład drewna, max wysokość pnia po ściętym drzewie- 10 cm;							
		16 - 25 cm	1 szt.		10		8		
		26 - 50 cm	1 szt.		5		8		
		51 - 65 cm	1 szt.		5		8		
		66 - 95 cm	1 szt.		5		8		
		96 - 125 cm	1 szt.		3		8		
		126 - 205 cm	1 szt.		3		8		
		206 - 265 cm	1 szt.		3		8		
		266 - 330 cm	1 szt.		1		8		
		pow. 330 cm	1 szt.		1		8		
<b>32</b>		<b>Razem pozycje od 1 do 31</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>		

Wartość brutto zgodnie z tabelą:.....( w tym VAT)

Słownie :.....

.....  
Pieczęćka i podpis Wykonawcy

**Część III siwz – kosztorys ofertowy (zadanie 2)**

**KOSZTORY OFERTOWY Obszar II - południowo-zachodni**

**Bieżące utrzymanie terenów komunalnych**

**2015/2016**

Załącznik nr ....  
do umowy  
...../KU/ZP/15

**FORMULARZ OFERTOWY**  
**UTRZYMANIE TERENÓW KOMUNALNYCH Obszar II południowo - zachodni**

Poz.	Podstawa wyceny	Opis zadania	Jedn. miary i ilość	Cena jedn. (zł)	Przewidywana średnia pow./krotność/ ilość	Łączny koszt zadania netto (zł)	Stawka podatku VAT (%)	Kwota podatku VAT (zł)	Łączny koszt zadania brutto (zł)
1	kalkulacja własna	Ręczne zbieranie nieczystości z trawników oraz przyległych ciągów pieszo jezdnych, z opróżnianiem betonowych koszy na śmieci wraz z wywozem śmieci na składowisko.	1 ha		690,00		8		
2	kalkulacja własna	Jednorazowe zamiatanie i oczyszczanie chodników, ciągów pieszo jezdnych po zimie z wywozem zanieczyszczeń na składowisko 35476 m2	1 m2		32906,00		8		

3	kalkulacja własna	<b>Bieżące zmiatanie i oczyszczanie ciągów pieszych</b> (chodniki, place, schody...) <b>oraz krawężników jezdni</b> z wywozem zanieczyszczeń na składowisko	1 m <sup>2</sup>		558920,00		8		
4	kalkulacja własna	<b>Oczyszczanie terenów z "małych wysypisk śmieci"</b> z wywozem zanieczyszczeń na składowisko - 5 ton	1 tona		5,00		8		
5	kalkulacja własna	<b>Odchwaszczanie ciągów pieszych</b> z wywozem chwastów i ziemi na składowisko - 5 000 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>		2000,00		8		
6	kalkulacja własna	<b>Odchwaszczanie rabat kwiatowych, gazonów, skupin roślin</b> z wywozem chwastów na składowisko - 1 000,00 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup>		1000,00		8		
7	kalkulacja własna	<b>Grabienie liści z trawników</b> (wiosna, jesień) z wywozem liści na wysypisko - 6,00 ha	1 ha		7,70		8		
8	kalkulacja własna	<b>Koszenie trawników</b> z odsłonięciem krawężników ograniczających ich powierzchnię, ze zgrabianiem trawy, oczyszczeniem przyległych chodników i wywozem trawy na składowisko Pow. trawników do koszenia - 75,00 ha,	1 ha		36,00		8		
9	kalkulacja własna	<b>Wykaszenie terenów z chwastów, z odsłonięciem krawężników ograniczających wykaszany teren,</b> nie będących w bieżącym utrzymaniu, ze zgrabianiem roślin i wywozem ich na składowisko - 0,50 ha	1 ha		0,50		8		
10	kalkulacja własna	<b>Odsłonięcie krawężników ograniczających pasy zieleni, z ziemi i darni, z wykonaniem rowków,</b> z wywozem zanieczyszczeń na składowisko - 1 000 mb	1 mb		300,00		8		
11	kalkulacja własna	<b>Utrzymanie zimowe:</b> odśnieżanie; zapobieganie śliskości zimowej, przyjęto 60 dni śnieżnych: 60 x pow. 32906 m <sup>2</sup>	1 m <sup>2</sup> /doba		1974360,00		8		

12	kalkulacja własna	<b>Cięcie żywoplotów, skupin krzewów i pojedynczych krzewów</b> , (usuwanie odrostów z formowaniem, usuwanie suchych i połamanych pędów) z wywozem pędów na składowisko pow. <b>2574 m<sup>2</sup></b>	1 m <sup>2</sup>		2574,00		8		
13	kalkulacja własna	<b>Sadzenie krzewów wysokich</b> ( min. <b>50 cm</b> wysokości) w dołach z pełną zaprawą, z kosztem roślin, z pielęgnacją - <b>10 szt.</b>	1 szt.		10,00		8		
14	kalkulacja własna	<b>Sadzenie krzewów niskich</b> w dołach z pełną zaprawą, z kosztem roślin, z pielęgnacją - <b>100 szt.</b>	1 szt.		100,00		8		
15	kalkulacja własna	<b>Sadzenie żywoplotów</b> - sadzenie krzewów w rowach z pełną zaprawą, z kosztem roślin i pielęgnacją - <b>20 m<sup>2</sup></b>	1 m <sup>2</sup>		20,00		8		
16	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>10 - 12 cm</b> z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		2,00		8		
17	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>12 - 14 cm</b> z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		5,00		8		
18	kalkulacja własna	<b>Sadzenie drzew</b> w formie piennej, o obwodzie pnia <b>14 - 16 cm</b> z zaprawą dołów ziemią urodzajną do połowy głębokości, z palikami i systemem drenarskim, z kosztem drzew, z pielęgnacją	1 szt.		3,00		8		
19	kalkulacja własna	<b>Montowanie palików przy drzewach</b> - <b>9 szt.</b>	1 szt.		9,00		8		
20	kalkulacja własna	<b>Demontaż palików przy drzewach</b> - <b>20 szt</b>	1 drzewo		20,00		8		

21	kalkulacja własna	<b>Podlewanie kwiatów, drzew, krzewów, gazonów i trawników</b> , nabranie wody z punktu poboru wody do zbiornika o pojemności minim. 1 000 l., bez kosztów wody, z wyłączeniem nasadzeń na gwarancji – <b>10 kursów</b> .	1 kurs		10,00		8		
22	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości powyżej 14 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		4,00		8		
23	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 14 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		4,00		8		
24	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 8 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		10,00		8		
25	kalkulacja własna	<b>Prace w koronach drzew o wysokości do 3,5 m</b> z wywozem przyciętych gałęzi na składowisko	1 szt.		30,00		8		
26	kalkulacja własna	<b>Usuwanie odrostów u podstawy i z pnia drzewa</b> z wywozem odciętych pędów na składowisko	1 drzewo		30,00		8		
27	kalkulacja własna	<b>Oczyszczanie terenu z odrostów krzewów i samosiewów drzew</b> , z wywozem na składowisko - <b>500 m2</b>	1 m2		500,00		8		
28	kalkulacja własna	<b>Sadzenie kwiatów, bylin, na rabatach, w gazonach, wieżach kwiatowych itp.</b> z uzupełnieniem ziemi urodzajnej, z kosztem roślin - <b>600 szt.</b>	1 szt.		600,00		8		
29	kalkulacja własna	<b>Sadzenie roślin cebulowych</b> głównie w trawnikach pasów drogowych, z kosztem cebul - <b>1000 szt.</b>	1 szt.		1 000,00		8		
30	kalkulacja własna	<b>Karczowanie karpy korzeniowej ściętych drzew o niżej wymienionym obwodzie</b> , z wywozem karpy na składowisko oraz wyrównaniem terenu							
		do 50cm	1 szt.		1		8		
		51-90 cm	1 szt.		1		8		
		90 - 125 cm	1 szt.		1		8		
		powyżej 125 cm	1 szt.		1		8		



31	kalkulacja własna	<b>Ścinka drzew</b> (miękkie/ twarde) o niżej wymienionym <b>obwodzie na wysokości 1,30 m</b> , z wywozem i przyjęciem gałęzi na składowisko, drewna na skład drewna, max wysokość pnia po ściętym drzewie- 10 cm;						
		16 - 25 cm	1 szt.		10		8	
		26 - 50 cm	1 szt.		5		8	
		51 - 65 cm	1 szt.		5		8	
		66 - 95 cm	1 szt.		5		8	
		96 - 125 cm	1 szt.		3		8	
		126 - 205 cm	1 szt.		3		8	
		206 - 265 cm	1 szt.		3		8	
		266 - 330 cm	1 szt.		1		8	
	pow. 330 cm	1 szt.		1		8		
<b>32</b>	<b>Razem pozycje od 1 do 31</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	

Wartość brutto zgodnie z tabelą:.....( w tym VAT)

Słownie :.....

.....  
Pieczątko i podpis Wykonawcy