

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK- 298 /2022

Zielona Góra, dnia 11.08.2022 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Danutę Struś – st. inst. hig. sekcji Higieny Komunalnej, z upoważnienia 740 z dnia 21.12.2018 r. oraz 1646/2022 z dnia 09.08.2022 - przewodniczącego zespołu kontrolującego oraz Paulinę Budzyńską młodszego asystenta sekcji Higieny Komunalnej, z upoważnienia 799 z dnia 16.08.2021 r. oraz 1647/2021 z dnia 09.08.2022 – członka zespołu kontrolującego.

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra
Tel.68 3229100

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu -

Ośrodek Wypoczynkowy
„ZGKiM”
Wojnowo
66-120 Kargowa
Tel; 532793857



Przedmiotem działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zielonej Górze według KRS jest:

Przedmiot przeważającej działalności:

- 99,00 Z – Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy:

- 38,11 Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
- 38,12 Z - zbieranie odpadów niebezpiecznych ,
- 38,21 Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne ,
- 38,22 Z – obróbka i usuwanie odpadów niebezpiecznych ,
- 81,30 Z – działalność związana z zagospodarowaniem terenów zielonych,
- 81,29 Z – pozostałe sprzątanie,
- 96,09 Z – pozostała działalność usługowa , gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 46,77, Z – sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 38,32,Z - odzysk surowców z materiałów segregowanych

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Pan Krzysztof Ryszard Sikora - Prezes:

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/ 9291935785 / REGON; 369088434 / PKD

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Krzysztof Ryszard Sikora - Prezes:

Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul Zjednoczenia 110 C
65-120 Zielona Góra

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu* :
Pani Magdalena Buchert – z-ca kierownika działu infrastruktury-inwestycji **Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli z dnia 11.08.2022 r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, podpisane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Sikora.**
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajacego/data wydania upowaznienia/nr)
7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* **Nie dotyczy**
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli; 11.08.2022 r. **godz. 8⁴⁵**
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* **03.08.2022**
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: **Nie dotyczy**
4. Data i godzina zakończenia kontroli 11.08.2022 r. **godz.9⁴⁰**
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* **Nie dotyczy**
6. Zakres przedmiotowy kontroli - **Ocena stanu sanitarno-higienicznego Ośrodka Wypoczynkowego „ZGKiM” w Wojnowie i otoczenia.**
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - **Nie dotyczy**
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych** nr i nazwa protokołu/ów* - **Nie dotyczy**
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* - **Nie dotyczy**
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów - **Nie dotyczy**
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli –
 - Umowa o udostępnienie przyłącza wodno-kanalizacyjnego zawarta w dniu 13.06.2022 r. pomiędzy ZGK Sp. z o.o. a Panem **właścicielem domku letniskowego w Wojnowie przyległym do Ośrodka Wypoczynkowego ZGKiM w Wojnowie.**
 - Deklaracja na odbiór odpadów komunalnych z dnia 01.08.2022 r. zawartą ze Związkiem Międzygminnym „EKO-Przyszłość” Nowa Sól,
 - Faktura nr 16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. za wywóz nieczystości płynnych wystawiona przez PHU „ADEPT” Daniel Kruk, Kargowa
 - Faktura nr FPO/47/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. za pranie pościeli, za dezynfekcję koców, kołder, poduszek wystawiona przez firmę Multiclean Sp. zo.o. Spółka Komandytowa ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
 - Faktura nr 6617/2022 z dnia 15.06.2022 za zakup płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni PKN OLREN oraz środków czystości.
 - Sprawozdanie z badań wody nr W/2639/22 z dnia 12.08.2022 wykonane przez ZWiK Sp.z o.o. w Zielonej Górze,
 - Regulamin Ośrodka.
 - Dokumentacja zdrowotna pracownika
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* -
 - a. Sprawozdanie z badań wody NR W/2639/22 z dnia 12.08.2022 r.,
 - b. Upoważnienie do reprezentowania w trakcie kontroli Pani Magdaleny Buchert z dnia 11.08.2022 r. wydane przez Prezydenta Miasta Zielona Góra, podpisane przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Sikora.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr - **Nie dotyczy**

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli
 - W stosunku do kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne., KRS Nr 00000710867 w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 - Za przestrzeganie wymagań na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „ZGKiM” zlokalizowanego w Wojnowie odpowiedzialny jest Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Zjednoczenia 110 C, 65-120 Zielona Góra
 - Źródłem zaopatrzenia w wodę jest przyłącze do prywatnego ujęcia wody. Zgonie z Umową o udostępnienie przyłącza wodno-kanalizacyjnego zawarta w dniu 13.06.2022 r. pomiędzy ZGK Sp. z o.o. a Panem **właścicielem domku letniskowego w Wojnowie przyległym do Ośrodka Wypoczynkowego ZGKiM w Wojnowie.**

- Właściciel obiektu zatrudnia jednego pracownika, nie zapewnia pościeli w wynajmowanych domkach (wczasowicze przyjeżdżają na wypoczynek z własną pościelą)

- Obiekt położony jest nad jeziorem Wojnowskim,
- Ośrodek w sezonie 2022 czynny jest od 01.07.2022 r. do 20.09.2022 r.,,
- Teren ośrodka jest ogrodzony powlekaną siatką oraz zapewniona jest 1- furтка wejściowych i 1- brama wjazdowa – ogrodzenie i wjazd znajdują się w dobrym stanie sanitarno-technicznym, oświetlony .

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

- **Na terenie ośrodka znajdują się;**
 - 2 domki murowane letniskowe,,
 - 1 przyczepa kempingowa,

Łącznie zapewnionych jest 320 miejsc noclegowych.
- **W dniu kontroli na terenie ośrodka nie przebywali wczasowicze.**
- **Murowane domki wyposażone są;**
 - w aneks kuchenny wyposażony w zlewozmywak dwukomorowy oraz zestawy kuchenne(podstawowe naczynia kuchenne i sztucce),
 - Sypialnie – na wyposażeniu sypialni znajdują się; 2 wersalki dwuosobowe, kołdry, poduszki, koce ,szafy , radio, stół i krzesła,
 - Przy każdym domku zapewniona jest altanka, stolik ogrodowy oraz krzesła , pojemnik na śmieci,
 - Pierwszy domek (nr pokoiów 6, 5, 4) przeznaczony jest maksymalnie na 12 osób, pokoje maksymalnie mogą pomieścić 4 osoby.
 - Drugi domek (nr pokoiów 2, i 1) przeznaczony jest maksymalnie na 8 osób, pokoje maksymalnie mogą pomieścić 4 osoby. Między pokojami znajduje się pomieszczenie świetlicy ogólnodostępnej. Świetlica wyposażona jest w 4 lodówki, telewizor i krzesła
 -
 - W domkach zapewnione są piktogramy o zakazie palenia papierosów i e-papierosów,
 - Zapewniony jest rejestr mycia i dezynfekcji pomieszczeń.
 - Pościel przed sezonem do wszystkich domków została poddana praniu i dezynfekcji zgodnie z Fakturą nr FPO/47/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. za pranie pościeli, za dezynfekcję koców, kołder, poduszek wystawiona przez firmę Multiclean Sp. zo.o. Spółka Komandytowa ul. Polska 114, 60-401 Poznań.
 - Zapewniona jest wentylacja grawitacyjna.
- **Obiekt zaopatrzony jest w wodę ze studni głębinowej nie podlegającej urzędowym kontrolom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Okazano wynik badania wody wykonany na zlecenie przez firmie ZWIK Sp z o. o. w Zielonej Górze z dnia 12.08.2022 (SPRAWOZDANIE z badań wody nr WI/2639/22) wykazano, iż jakość wody spełnia wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**
- **Ścieki odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego. Nieczystości płynne odbierane są przez firmę z PHU „ADEPT” Daniel Kruk , Kargowa zgodnie z okazaną fakturą nr `16/06/2022 z dnia 30.06.2022 r. wywóz nieczystości płynnych wystawiona przez PHU „ADEPT” Daniel Kruk, Kargowa.**
- **Na terenie ośrodka znajduje się;**
 - wypożyczalnię rowerów -8 szt,
 - wypożyczalnię kajaków – 3 szt,
 - grille
 - boisko do siatkówki,
 - plac zabaw wyposażony w trzy zjeżdżalnie, piaskownicę, huśtawki
- **Na terenie obiektu znajduje się parking na 4 pojazdów osobowych. Teren parkingu ma utwardzoną nawierzchnię dojazdów i dojeść. Oświetlenie sztuczne zapewnione.**
- **Na terenie ośrodka znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne, wyposażone w umywalki, miski ustępowe, pisuary i kabiny prysznicowe. Osobno zapewniono pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn - nie stwierdzono nieprawidłowości.**
 - Ściany o powierzchni zmywalnej i odpornej na działanie wilgoci.

- Posadzki wykonane z materiałów zmywalnych nienasiąkliwych.
- Zapewniono środki higieny osobistej oraz kosze na odpady.
- Zapewnione jest oświetlenie sztuczne i naturalne oraz wentylacja grawitacyjna i mechaniczna.
- Ciepła woda zapewniona jest dzięki podgrzewaczowi elektrycznemu.
- Stan sanitarno - techniczny wyposażenia nie budzi zastrzeżeń.

- Udzielono informacji o zagrożeniach związanych z kolonizacją sieci ciepłowniczej wody, bakteriami z rodziny Legionella.

Gromadzenie odpadów stałych

- Za odbiór odpadów komunalnych odpowiada zgodnie z przedstawioną deklaracją na odbiór odpadów komunalnych z dnia 01.08.2022 r. Związek Międzygminny „EKO-Przyszłość” Nowa Sól,
- Odpady komunalne gromadzone są w pojemnikach i odbierane w sezonie na zgłoszenie telefoniczne.
- W czasie bieżącej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Apteczka pierwszej pomocy wraz z instrukcją do jej udzielania znajduje się w u pracownika całodobowego ośrodka.

14 Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy

b)

Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski –

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wnieiono /nie wnieiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono /nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono ** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

słownie

(nr mandatu

karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego

nr dnia

wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Z-ca Kierownika
Działu Infrastruktury i Inwestycji
Magdalena Buche
.....
(czytelny podpis osoby odpowiadającej podczas kontroli)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110 c
tel. 68 322 91 00, fax 68 322 91 11
Regon 369088434, NIP 9291935785
BDO-000015702

SA Inspektor Higieny
[Signature]
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ASYSTENT
[Signature]
mgr Paulina Budzyńska
.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w

dniu 17.09.2022 Z-ca Kierownika
Działu Infrastruktury i Inwestycji

Magdalena Buche
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~ /nie wykorzystano formularze kontroli**
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego. Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli. Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
** niewłaściwe skreślić



„Zielonogorskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAŃ WÓD I ŚCIEKÓW

Pracownia Mikrobiologii

66-001 Zielona Góra, ul. Zawada-Kozuchowska 35, laboratorium@zwik.zgora.pl



AB 1006

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WODY NR: **W/2639/22**

z dnia: **12.08.2022**

Nazwa i adres klienta:		Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 110 C			
Przedmiot badania:	próbka wody do spożycia przez ludzi (podziemna)	Zlecenie:	ZZ/W/587/22	próbka prawidłowa	
Funkcj. pobierania:	Ośrodek Wypoczynkowy Nadleśnictwa Babimost w Wojnowie - kuchnia w budynku nr 2	Data pobierania:	9. sie. 2022		
Próbkę pobrał:	dostarczył zleceńiodawca próbka pobrana przez pracownika przeszkolonego w zakresie pobierania próbek	Data przyjęcia próbki do badań:	9. sie. 2022		
Data rozpoczęcia badania:	9. sie. 2022	Próbkę pobrano wg:	PN-EN ISO 19458:2007 z wyłączeniem pkt. 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6 (a).		
Data zakończenia badania:	12. sie. 2022	Protokół pobierania/dostarczenia:	W/1088/22	Kod próbki:	W/2639/22
Warunki środowiskowe podczas pobierania próbek:	Stan pogody:	nie dotyczy	Temperatura °C:	nie dotyczy	
Oznaczenie	Metoda badawcza	Jednostka	Wynik/ rezultat ¹⁾	Niepewn. wyniku	Dopuszczalna wartość / zakres ²⁾
Ogólna liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w (22 ± 2)°C po (6R ± 4)h	PN-EN ISO 6222:2004 (pl) (a) metoda płytkowa (posiew w płytkach)	j.t.k. w ml	2	(R=8)	bez ograniczeń (0-1000)
Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 (pl) (a) metoda filtracji membranowej	j.t.k. w 100 ml	0	-	0
Obecność i liczba <i>Escherichia coli</i>	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 + A1:2017-04 (pl) (a) metoda filtracji membranowej	j.t.k. w 100 ml	0	-	0
Obecność i liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004 (pl) (a) metoda filtracji membranowej	j.t.k. w 100 ml	0	-	0

Niepewność wyniku oznacza niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2

Dla badań mikrobiologicznych niepewność rozszerzona pomiaru została oszacowana wg PN-EN ISO 19036 z uwzględnieniem składowych niepewności

Autoryzował badania:

Specjalista: Rodawiec J.
mikrobiologiczne

Otrzymuje: Laboratorium Badania Wód i Ścieków "ZWIK" Sp. z o.o.
Zleceńiodawca

Zatwierdził:

Kierownik Laboratorium: Falsztar L.
WÓD I ŚCIEKÓW

Koniec sprawozdania

1) Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 07.10.2017 (Dz. U. z 2017, poz. 2294) w sprawie robót wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi
2) Zależy się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekroczyła: 100 j.t.k. w 100 ml w wodzie spożywanej do użycia w kranie; 200 j.t.k. w 100 ml w kranie; 1000 j.t.k. w 100 ml w kranie; 1000 j.t.k. w 100 ml w kranie; 1000 j.t.k. w 100 ml w kranie; 1000 j.t.k. w 100 ml w kranie
3) Dopuszczalna jest pojedyncza bakteria - 10 j.t.k. (NPE). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli - 10 j.t.k. (NPE). Dla ul. należy wykonać badania parametrem *E. coli* i enterokoki w trybie z f. 2) ust. 4 rozporządzenia
4) W przypadku gdy uzyskana wartość jest poza określonymi zakresem wartości podaje się ją jako rezultat bez niepewności pomiaru
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Sprawozdanie, bez precyzyjnej zgody Laboratorium Badania Wód i Ścieków "Zielonogorskie Wodociągi i Kanalizacja" Sp. z o.o. nie może być powielane, zmieniane, jak tylko w celu

Niepewność rozszerzona względnie pobieranie próbek

1) - metody badawcze w tym sprawozdaniu są zamieszczone w zakresie akredytacji AB 1006, (pl) - metody opracowane przez ZPW w Zielonej Górze; data: 01.01.2021 z dnia 16.12.2021

2) - normy wycofane; (NPE) - normy wycofane bez zastąpienia; 3) - badania wykonane w miejscu pobrania próbek; 4) - w nawiasach były określone metody badawcze; 5) - dane do: metody badawcze w obszarze regulowanym prawem