

BUDYNEK MIESZKALNY  
ZIELONA GÓRA  
UL. BOL. CHROBREGO NR 20

1. SUROWIEC:
  - DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KLEJEM WODOODPORNYM
2. KONSTRUKCJA
  - ŚLEMIONA KONSTRUKCYJNE PROFILOWANE
  - SŁUPEK Z LISTWĄ PROFILOWANĄ Z BAZĄ I GŁOWICZKAMI
  - DETALE WG SCHEMATU NA RYS. NR 7 - WYKONANE NA WZÓR ELEMENTÓW ISTNIEJĄCYCH
  - SZPROSY "WENECKIE" NAKLEJANE OBUSTRONNIE
3. OKUCIA:
  - OKUCIA Z MIKROWENTYLACJĄ
  - WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA DLA OKIEN - NIE WIĘCEJ NIŻ 0,3 m<sup>3</sup>/ ( m h daPa 2/3 )
4. SZKLENIE:
  - SZKLENIE SZYBĄ JEDNOKOMOROWĄ HARMETYCZNIE ZESPOŁONĄ, GRUBOŚĆ ZASTAWU 24mm ( 4/16/4 )
  - WSP. "U" DLA OKIEN : NIE WIĘCEJ NIŻ 1,1 W/m<sup>2</sup>K
5. USZCZELNIENIE:
  - WYMIENNE USZCZELKI NA OBWODZIE SKRZYDEŁ, POSIADAJĄCE APROBATĘ TECHNICZNĄ
  - SZYBA PRZY RAMIAKU USZCZELNIONA OBUSTRONNIE SILIKONEM
  - CAŁKOWITA SZCZELNOŚĆ NA WODY OPADOWE
6. MAŁOWANIE:
  - OKNO MAŁOWANE FABRYCZNIE OBUSTRONNIE NA KOLOR BIAŁY
7. PARAPETY:
  - ISTN. PARAPET BETONOWY GR. 6,0CM DO SKUCIA
  - PARAPET NOWY DREWNIANY GRUB. 5,0cm MAŁOWANY NA BIAŁO
8. PRZED ZAMOCOWANIEM SZPROSÓW "WENECKICH" NAKELJANYCH, DO DO SZYBY OD STRONY WEWNĘTRZNEJ NALEŻY DOŁOŻYĆ ZDEMONTOWANE Z OKIEN ISTNIEJĄCYCH SZKŁO WITRAŻOWE I ZDOBIONE - MOCOWANIE DO SZYBY ZA POMOCĄ SZPROSÓW I PŁASKICH PODKŁADEK BLOKUJĄCYCH MONTOWANYCH POD SZPROSAMI , KTÓRE BĘDĄ ZAPOBIEGAĆ PRZESUNIĘCIU SZKŁA - WG SYSTEMU WYKONAWCY

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIAR OTWORU NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- SZCZEGÓŁY ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH - WG SYSTEMU WYKONAWCY
- WSZYSTKIE MATERIAŁY DO PRODUKCJI STOLARKI POWINNY POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY
- DETALE STOLARKI: PROFIL SŁUPKÓW, GŁOWICE I BAZY SŁUPKÓW ORAZ PROFILE ŚLEMION NALEŻY WYKONAĆ NA WZÓR ISTNIEJĄCYCH
- PO DEMONTAŻU ISTNIEJĄCYCH OKIEN KROSNOWYCH NALEŻY UZUPEŁNIĆ TYNK NA OŚCIEŻACH I POMALOWAĆ NA KOLOR PASTELOWY
- PODCZAS PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ OKNA , NA SPOCZNIKU PODDASZA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ BALUSTRADĘ DREWNIANĄ Z TRALEK I PONOWNIE ZAMONTOWAĆ PO MONTAŻU OKNA ORAZ NAPRAWIE I POMALOWANIU OŚCIEŻY. TRALKI OCZYŚCIĆ Z WARSTW FARBY I POMALOWAĆ NA KOLOR JAK ISTN.
- BALUSTRADĘ ZAMONTOWAĆ NA BOLCACH LUB ZAWIASACH W CELU ZDEJMOWANIA PRZY MYCIU OKNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA"			
Nazwa i adres:	BUDYNEK MIESZKALNY ZIELONA GÓRA UL. BOL. CHROBREGO 20		
Tytuł rysunku:	OKNO KLATKI SCHODOWEJ		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Branża: BUDOWLANA	Data opracowania: LIPIEC 2012r.	Skala: 1 : 100	Nr rys. 6