

Zielona Góra 24.05.2012

PTZZNUDA 608-017/001/12

AUGMEN Consulting Group SP.J.
Ul. Wrocławska 5a
65-427 Zielona Góra

Dotyczy: *Warunków technicznych podłączenia do sieci Telefonii Dialog sp. z o.o.*

W odpowiedzi na Państwa prośbę zawartą w piśmie ACG-UM-ZG/Lumel/7/2012 z dnia 21.05.12, Telefonia DIALOG sp. z o.o. wydaje warunki techniczne, które umożliwią podłączenie projektowanego budynku „Centrum Przyrodniczego” przy ul. Dąbrowskiego w Zielonej Górze, do naszej sieci :

1. Na istniejącym ciągu kanalizacji teletechnicznej wzdłuż ul. Dąbrowskiego pomiędzy studniami oznaczonymi jako 1 i 2 zaprojektować nabudowanie dodatkowej studni kablowej typu SKO-2g (oznaczonej jako A) wraz z odcinkiem rury DVK 50 jako przyłączem do ściany budynku
2. W budynku ułożyć ruraż z rurki RVS 27, od miejsca zakończenia rury przed budynkiem do punktu gdzie będzie zaprojektowane zakończenie kablowej teletechnicznej sieci wewnętrznej.
3. Od zaprojektowanej studni kablowej A, poprzez przygotowany ruraż wg pkt 2, wciągnąć kabel typu XzTKMXpw o pojemności uzależnionej od ilości oczekiwanych usług teleinformatycznych i pozostawić do dalszego montażu.
4. Istniejący miedziany kabel rozdzielczy XzTKMXpw 25x4x0,5 wyprowadzony ze studni nr 2 do aktualnie istniejącego budynku, który jest przewidziany w w/w projekcie do rozbiórki, wraz ze skrzynką kablową należy zdemontować.

Inwestor wykona odpowiednią dokumentację budowlano-wykonawczą którą uzgodni w siedzibie Telefonii Dialog sp. z o.o. Zielona Góra ul. Dekoracyjna 8, i zrealizuje zakres w niej opracowany na własny koszt.

Po zakończeniu inwestycji należy do siedziby Telefonii Dialog sp. z o.o. w Zielonej Górze dostarczyć 1 egz. powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej dodatkowo wykonanych elementów sieci.


Realizacja w/w zakresu prac i zawarcie umów na korzystanie z naszych usług, w przyszłości na etapie uruchamiania sieci, nie będzie powodowało już konieczności ingerencji w budynek i pozwoli na sprawną realizację oczekiwań klientów.

Pozostałe prace konieczne związane z włączenie ułożonego kabla do sieci rozdzielczej i uruchomieniem usług wykona we własnym zakresie Telefonia DIALOG sp. z o.o.

W załączeniu:

- mapka z naniesioną propozycją miejsca posadowienia studni kablowej

Z poważaniem



Sporządził: Tomasz Grzesko



Więcej możliwości...

801 700 700 | dialog.pl